



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023”

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

PIANO DI SICUREZZA
EMERGENZA ED EVACUAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE
“FIERA DI SAN FLORIDO – EDIZIONE 2022”

LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE: Piazza Matteotti, Loggiato Gildoni, Piazza Fanti - Comune di Città di Castello

DATA DELLA MANIFESTAZIONE: 19 FEBBRAIO 2023

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: DALLE 15:00 ALLE 19:00

Città di Castello, lì 14/02/2023

IL TECNICO





PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

SOMMARIO

PREMESSA

1. DATI GENERALI
2. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MANIFESTAZIONE
3. CARATTERISTICHE DI STRUTTURE E MATERIALI
4. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA
5. VIE DI USCITA
6. VALUTAZIONE CIRCA LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
7. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI
8. IMPIANTI ELETTRICI
9. IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
10. STRUTTURE ATTE A CONTENERE IL PUBBLICO
11. ASPETTI IGIENICO SANITARI
12. GESTIONE DELL'EMERGENZA
13. GESTIONE DELLA SICUREZZA E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
14. ELABORATI GRAFICI
15. ALLEGATI



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

PREMESSA

Il Comune di Città di Castello, in ottemperanza a quanto previsto dalle Normative e Regolamenti di PS e Sicurezza vigenti, predispone il presente Piano di Sicurezza, con il fine di mettere a disposizione degli organizzatori e della cittadinanza che ne usufruisce tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento "sicuro" delle manifestazioni, con l'obiettivo che tali attività possano sempre svolgersi in un ambiente, per quanto possibile privo di pericoli, garantendo lo svolgimento nella massima serenità e sicurezza.

Il documento è inteso a garantire un ottimale livello di sicurezza all'interno delle aree di svolgimento della manifestazione in oggetto attraverso i seguenti dispositivi:

- fornire le indicazioni tecniche più appropriate per gli organizzatori con la richiesta delle misure di esercizio più sicure per lo svolgimento della loro attività;
- assicurare che vi siano vie di esodo sicure e facilmente individuabili per tutti i partecipanti all'evento nel caso di necessità di esodo dell'area interessata o di una sua parte.

In tutti i casi la responsabilità della completa ed integrale attuazione delle misure e delle procedure indicate nel presente documento sta in capo al Responsabile dell'Organizzazione dell'Evento ovvero suo delegato Responsabile della Sicurezza.

Il presente documento non può considerarsi valido ovvero dovrà necessariamente essere oggetto di specifica integrazione, in caso di:

- a) manifestazioni non temporanee svolte presso luoghi soggetti al regime autorizzativo in materia di prevenzione incendi (ex art.6511 del DPR 151/11);
- b) manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'art.80 del Regio Decreto n.773/31.

I contenuti del presente Piano di Sicurezza dovranno essere oggetto di idonea comunicazione e informazione a tutti gli operatori di sicurezza impiegati nell'evento ed agli altri eventuali soggetti interessati quali:

- Polizia Municipale;
- Comado dei Carabinieri;
- Stazione di Polizia di Stato;
- Croce Rossa Italiana, Comitato di Città di Castello;
- VV.F. Distaccamento di Città di Castello.

¹ Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee **(1)(2)**, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Nota (1) Relativamente al concetto di temporaneità non è possibile procedere a una quantificazione in termini temporali. In generale per attività temporanee si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita (Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015).

Nota (2) Le attività accessorie quali depositi di GPL in bombole o serbatoi, centrali termiche, cucine, gruppi elettrogeni, ecc. il cui utilizzo è anch'esso temporaneo e legato alla manifestazione, non sono soggette a controllo VVF ai sensi del DPR n. 151/2011 (Nota DCPREV prot. n. 9131 del 28-07-2015).



**PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"**

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

Per la redazione del documento si è fatto riferimento alle seguenti normative:

Riferimento	Descrizione
D.M. 18.03.96	Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
D.M. 19.08.96	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
D.M. 10.03.98	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
D.M. 15.07.03 n.388	Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
D.M. 10.03.05	Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio
D.M. 22.01.08 n. 37	Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
D.Lgs 09.04.08 n.81	Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
DPR 01.08.2011 n.151	Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
D.I. 22.07.14	Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.
Dir. Ministero Interno N.11001/1/110 del 18.07.18	Linee Guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.

PROTOCOLLO 0008537/2023 DEL 15/02/2023 08:24:42



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023”

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

1. DATI GENERALI

Nel presente paragrafo vengono descritte le informazioni generali sulla manifestazione in oggetto.

Denominazione della manifestazione:

“Carnevale in piazza – Edizione 2023”.

Luogo ed indirizzo della manifestazione:

L’area oggetto della manifestazione è quella di:

N.	Location evento
1	Piazza Matteotti



N.	Location evento
2	Largo Gildoni



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023”

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023



N.	Location evento
3	Piazza Fanti



PROTOCOLLO 0008537/2023 DEL 15/02/2023 08:24:42



**PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"**

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

Data e durata della manifestazione:

L'evento "Carnevale in piazza – Edizione 2023" si svolgerà il giorno 19 febbraio 2023 indicativamente dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Soggetto organizzatore:

Comune di Città di Castello.

Resp. Sicurezza Evento:

Claudio Fortuna - Associazione PAT (Pubblica assistenza Tifernate).

Indicazione di eventuali attività soggette a controllo di prevenzione incendi esistenti o previste nell'ambito del complesso:

Nessuno.



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MANIFESTAZIONE

Nel presente paragrafo vengono identificate le caratteristiche generali della manifestazione in oggetto.

Area occupata:

L'area occupata riguarda il centro storico di Città di Castello, in particolare Piazza Matteotti, Largo Gildoni e Piazza Fanti.

Accessi:

Si rimanda alle tavole allegate alla presente relazione per l'indicazione chiara degli accessi principali.

Parcheggi:

Tutti i parcheggi auto e le strade vicine alle aree della manifestazione secondo la segnaletica.

Tipologia della manifestazione:

"Carnevale in piazza", che si svolgerà il giorno 19 febbraio 2023, si tratta di un evento di intrattenimento pubblico con libero accesso destinato principalmente ai bambini avente i requisiti di manifestazione aperta al pubblico che si svolge in luoghi e spazi all'aperto.

Programma ed attività previste:

Carnevale in piazza in collaborazione con associazioni di volontariato, società rionali e pro loco. Non sono previste attività assimilabili ad eventi di pubblico spettacolo.

Descrizione dei locali e/o delle attrezzature previste:

Di seguito sono indicati gli spazi, le strutture fisse o temporanee previste durante la manifestazione:

- Pedane presso Piazza Matteotti e Loggiato Gildoni;
- Gonfiabili presso Piazza Fanti;
- servizio igienico temporaneo per portatori handicap;
- Punto di ristoro presso Piazza Matteotti.



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

Per il posizionamento e le dimensioni delle strutture si rimanda alla planimetria allegata alla presente relazione.

3. CARATTERISTICHE DI STRUTTURE E MATERIALI

Nel presente paragrafo vengono identificate le caratteristiche tecniche delle strutture e dei materiali presenti all'interno della manifestazione.

Per quanto riguarda le strutture temporanee (tendoni o gazebo o altra tipologia di struttura) a noleggio, è importante che siano richieste tutte le certificazioni del caso.

Tali documentazioni dovranno essere fornite obbligatoriamente dal locatore della struttura.

La documentazione sopra riportate farà parte del presente piano e sarà acquisita/accertata, prima dell'avvio della manifestazione, dal soggetto organizzatore.

Tipologie costruttive:

Saranno presenti le seguenti tipologie costruttive:

- Pedante presso Piazza Matteotti e Loggiato Gildoni;
- Gonfiabili presso Piazza Fanti;
- Braciere presso Piazza Matteotti.

4. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

Il sito dove si terrà la manifestazione è tale da consentire l'accesso e circolazione dei mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco; l'area è accessibile tramite ingressi carrabili che soddisfano i seguenti requisiti:

- larghezza > 3,5 m;
- altezza libera > 4,0 m;
- raggio di volta > 13 m;
- pendenza non superiore 10%;
- resistenza al carico > 20 t.

La stazione di intervento dei Vigili del Fuoco più vicina è a Città di Castello; il tempo di intervento da parte dei mezzi di soccorso è stimato in 3 minuti.



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

Nelle aree limitrofe non sono presenti attività che comportino rischi di esplosione o incendio.

Nell'area interessata non sono presenti depositi di GPL, distributori di carburante od altri depositi di materiali infiammabili e in particolare apparecchiature alimentate a gas o liquidi infiammabili.

5. VIE DI USCITA

Nel presente paragrafo vengono indicati i criteri ed i dati di dimensionamento delle vie di uscita in base a quanto previsto dalle normative vigenti.

Affollamento massimo ipotizzabile totale e/o suddiviso per luoghi, e/o locali, e/o piani:

Essendo una manifestazione che si svolge interamente all'aperto non è possibile ipotizzare in via preventiva il numero massimo di persone presenti.

Numero e posizione delle vie d'uscita:

Gli accessi ai luoghi dell'evento, individuati in mappa, sono da considerarsi anche come possibili vie di fuga in caso di emergenza. Saranno tutti presidiati tramite volontari delle associazioni.

Le vie di esodo saranno sempre tenute sgombrere da materiali ed allestimenti temporanei, depositi di merci o materiali, veicoli in stazionamento, ecc. al fine di garantire il corretto deflusso dei partecipanti e/o la loro evacuazione in caso di emergenza. Nell'eventualità dovessero manifestarsi i suddetti ostacoli, questi saranno immediatamente rimossi.

Le vie di esodo saranno illuminate in caso di assenza di alimentazione ordinaria da luci autoalimentate di opportuna potenza, che saranno tenute sempre in funzione per tutta la durata notturna della manifestazione.

Scale:

Non applicabile.

Porte:

Non applicabile.

Distribuzione dei posti a sedere:



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

Non applicabile.

Distribuzione dei posti in piedi:

Non applicabile.

6. VALUTAZIONE CIRCA LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Esaminata la tabella con indicati alcuni parametri di valutazione del rischio si evince che la manifestazione possa ricondursi a quelle individuate come categoria di RISCHIO MEDIO.

7. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

Non è prevista la suddivisione in settori.

Considerata la tipicità dell'evento, tale da non determinare particolare affollamento in spazi determinati, il requisito di separazione delle zone di stazionamento non è ritenuto necessario.



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

8. IMPIANTI ELETTRICI

Nel presente paragrafo sono descritti gli impianti elettrici e gli impianti di illuminazione di sicurezza esistenti o di nuova realizzazione.

Gli impianti elettrici esistenti dovranno possedere la dichiarazione di conformità (art. 7 D.M. 37/08) che dovrà essere allegata alla documentazione tecnica (vedi capitolo allegati).

Gli impianti elettrici, sia temporanei che fissi di nuova realizzazione, dovranno essere progettati da apposito professionista abilitato (perito industriale od ingegnere iscritto al rispettivo albo), tenendo conto dei requisiti minimi descritti di seguito, mentre saranno realizzati, prima dell'inizio della manifestazione, da ditta installatrice che a fine lavori rilascerà la dichiarazione di conformità (art. 7 D.M. 37/08) e verifiche di collaudo.

Caratteristiche generali:

Requisiti generali degli impianti elettrici:

- I componenti elettrici non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione, e non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.
- le persone presenti non devono potere entrare in contatto con elementi in tensione dell'impianto.
- i cavi, le attrezzature, gli impianti non devono poter determinare situazioni di pericolo e/o intralcio per le vie di esodo o per eventuali interventi di soccorso;
- gli impianti devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema;
- gli impianti devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette, e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono;
- deve essere previsto uno o più dispositivi di manovra (pulsante di sgancio) che in
- nel sistema di vie di uscita non devono essere installati né cavi o attrezzature che costituiscano ostacolo al deflusso delle persone.

Cavi elettrici:

I cavi devono essere installati rispettando le seguenti caratteristiche:

- i cavi devono essere del tipo "non propaganti la fiamma" o "non propaganti l'incendio";



**PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"**

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

- i cavi posti sul piano di calpestio dovranno essere protetti contro urti, perforazioni o danneggiamenti in genere mediante protezione di adeguata robustezza;
- i cavi poggiati o interrati in luoghi di prevedibile passaggio, dovranno essere adeguatamente protetti da danneggiamenti;
- le condutture devono essere realizzate in uno dei modi indicati in dalle normative CEI 64-8.

I cavi aerei dovranno essere installati rispettando le seguenti ulteriori caratteristiche:

- l'altezza da terra deve essere non inferiore a 3 metri;
- in corrispondenza degli accessi carrabili all'area della manifestazione, l'altezza minima dei cavi dovrà essere di 5 metri, per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso in caso di emergenza;
- i cavi dovranno poggiare su sostegni robusti ed affidabili, posti a distanza reciproca non superiore a quella prescritta per i cavi autoportanti; in caso contrario dovranno essere collegati, mediante fascette di fissaggio, a cavi di supporto in acciaio zincato.

Quadro elettrico generale:

Il quadro elettrico deve essere installato rispettando le seguenti caratteristiche:

- la linea di alimentazione per la consegna dell'energia elettrica in bassa tensione deve fare capo ad un ambiente non accessibile al pubblico, o ad un armadio chiuso a chiave;
- dopo il punto di consegna ENEL deve essere previsto un dispositivo di comando di emergenza, atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico con l'eccezione dei servizi di sicurezza;
- dovrà altresì essere previsto un dispositivo di protezione magnetotermico e differenziale, adeguato per potere di interruzione e tempo di intervento;
- tali dispositivi devono essere posti in un ambiente (o armadio) ben segnalato, protetto dall'incendio, facilmente accessibile al personale preposto dall'esterno in caso di emergenza (es. armadio chiuso con vetro frangibile).

Quadri elettrici secondari:

I quadri elettrici secondari, posizionati a valle del quadro elettrico generale, devono essere installati rispettando le seguenti caratteristiche:

- devono essere previsti dispositivi di protezione magnetotermica e/o differenziale, adeguati per potere di interruzione e tempo di intervento, per ogni linea di alimentazione in partenza;



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

- tali dispositivi devono essere posti in un ambiente (o armadio) ben segnalato, protetto dall'incendio, facilmente accessibile al personale preposto dall'esterno in caso di emergenza (es. armadio chiuso con vetro frangibile).

Apparecchi di illuminazione:

L'illuminazione delle aree ove si svolge la fiera è garantita dal sistema della pubblica illuminazione comunale.

Gli apparecchi di illuminazione devono rispondere ai seguenti requisiti:

- gli apparecchi di illuminazione devono essere resistenti alla fiamma ed all'accensione (e quelli sospesi) devono essere montati in modo che il loro movimento non possa danneggiare i cavi di alimentazione; i cavi di alimentazione non devono essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche; qualora esistano pericoli derivanti da urto, devono essere installati apparecchi di illuminazione dotati di protezione specifica;
- gli apparecchi d'illuminazione devono inoltre essere mantenuti ad adeguata distanza dagli oggetti illuminati, se questi ultimi sono combustibili, ed in particolare per i faretti e i piccoli proiettori tale distanza deve essere:
 - fino a 100W - 0,5 m;
 - da 100 a 300W - 0,8 m;
 - da 300 a 500W - 1 m;
- negli ambienti di superficie superiore a 100 mq accessibili al pubblico, le lampade devono essere distribuite almeno su 2 circuiti, per quanto possibile in modo alternato.

Illuminazione di sicurezza:

Non previsto.

Impianto di terra:

L'impianto di terra dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- in ogni impianto utilizzatore la messa a terra di protezione di tutte le parti di impianto e tutte le messe a terra di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori devono essere effettuati collegando le parti interessate a un impianto di terra unico;
- la misura della resistenza di terra, e la verifica dei conduttori di terra e di protezione, devono essere opportunamente certificate da professionista abilitato;



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

- si evidenzia, a titolo esemplificativo, che dovranno essere collegati con l'impianto di terra: apparecchi utilizzatori (frigoriferi, friggitrice, etc.); centro stella di trasformatori e di generatori autonomi di corrente; scaricatori; sistemi contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche; sistemi antidisturbo; pali o tralicci metallici per sostegno cavi; etc;
- la scelta e l'installazione dell'impianto di terra devono essere tali che: il valore della resistenza di terra sia in accordo con le esigenze di protezione e di funzionamento dell'impianto e l'efficienza dell'impianto si mantenga nel tempo.

Gruppi elettrogeni:

Non vi sono gruppi elettrogeni. Tutti gli allacci dei vari ambulanti sono garantiti tramite connessione alla rete elettrica ENEL.

Durante tutto il periodo della Manifestazione il Comune dovrà mettere a disposizione n° 1 elettricista per poter intervenire in caso di emergenza dovuta a guasti dell'impianto elettrico pubblico.



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

9. IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Nel presente paragrafo vengono descritti tutte gli impianti e le attrezzature previste per la protezione degli incendi, quali: estintori, naspi, idranti ed impianti di rivelazione e di spegnimento automatico incendi.

Estintori:

All'interno della manifestazione dovranno essere previsti estintori aventi caratteristiche come di seguito indicati:

- gli estintori portatili d'incendio dovranno essere di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C, utilizzabili anche su apparecchi sotto tensione elettrica;
- gli estintori devono essere installati secondo i seguenti criteri:
 - devono essere distribuiti nella misura di almeno un estintore ogni 200 m² di superficie lorda (o frazione), con un minimo di due estintori per piano e/o compartimento (fatto salvo quanto eventualmente specificatamente previsto in altre normative);
 - devono essere ubicati in posizione facilmente e sicuramente accessibile, protetti da urti accidentali e ben visibili; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza;
 - estintori supplementari devono essere collocati in prossimità degli accessi e degli eventuali punti di maggior pericolo;
 - gli estintori carrellati, se previsti, devono essere conformi alle norme UNI 9492.

Idranti:

In alcune vie interessate dalla manifestazione è presente una rete di idranti soprasuolo (vedi planimetrie).

10. STRUTTURE ATTE A CONTENERE IL PUBBLICO

Nel presente paragrafo, oltre a quanto già indicato nel paragrafo "caratteristiche di strutture e materiali", vengono descritte le strutture atte a contenere il pubblico come, ad esempio, i tendoni ed i gazebo.

Non sono previste strutture quali tendoni, stand atte a contenere pubblico.



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

11. ASPETTI IGIENICO SANITARI

Nel presente paragrafo deve essere indicata la rispondenza agli aspetti igienico sanitari.

Scarico acque reflue:

Lo scarico delle acque reflue avverrà in conformità al regolamento comunale.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi:

La raccolta dei rifiuti avverrà tramite appositi contenitori predisposti per la raccolta differenziata.

Lo smaltimento avverrà da parte della ditta specializzata che opera sul territorio comunale.

Servizi igienici:

Saranno presenti n° 1 bagno chimico destinato alle persone svantaggiate; non vengono posizionati ulteriori bagni chimici poiché la manifestazione, di breve durata, si svolgerà nel centro storico della città dove sono presenti bar con servizi igienici a disposizione del pubblico.

Viabilità:

Saranno diramate delle specifiche ordinanze di modifica della viabilità cittadina nel giorno dell'evento.



**PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"**

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

12. GESTIONE DELL'EMERGENZA

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti: Protezione civile (Gruppo Comunale di Protezione Civile di Città di Castello, Gruppo Alfa Protezione Civile, Gruppo di Protezione Civile Tiferino), SWRTU, Croce Bianca, Croce Rossa Italiana Comitato di Città di Castello, Associazione Nazionale Carabinieri.

Servizio interno di vigilanza antincendio:

Tramite il servizio di Protezione Civile si garantisce la presenza di un numero adeguato di addetti antincendio con attestato di idoneità RISCHIO ALTO rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in corso di validità.

Tale personale provvederà affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- prima dell'inizio della manifestazione deve essere verificata la funzionalità delle vie di fuga;
- devono essere mantenuti efficienti i sistemi antincendio, eseguendo prove periodiche;
- l'eventuale esodo in caso di emergenza avvenga in condizioni di sicurezza, tutelando e controllando l'eventuale contatto fra persone e animali.

Pronto soccorso:

È predisposto servizio di primo soccorso con impiego di mezzi e personale distribuito nell'area della manifestazione conformemente a quanto previsto dall'Accordo Stato/Regioni del 05/08/2014 recepito con la D.G.R. 1498 del 09/12/2015.

Le autoambulanze saranno localizzate: una presso Corso Cavour ed una presso Loggiato Gildoni.

Assistenza all'esodo, instradamento e monitoraggio dell'evento:

Per l'espletamento delle mansioni di assistenza all'esodo, instradamento e monitoraggio dell'evento, l'organizzazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei prescritti requisiti, in numero complessivo rapportato alla prevista affluenza contemporanea massima (minimo 16 unità), coordinati dal Responsabile per la sicurezza dell'evento.



**PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"**

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

Tenendo conto del numero e della tipologia dei partecipanti (bambini e genitori) si rende necessario predisporre un'adeguata sorveglianza degli accessi al percorso, vietare l'uso di strumenti e giochi potenzialmente atti all'offesa, dare adeguate prescrizioni di sicurezza nei luoghi dell'evento. La gestione del traffico veicolare nella viabilità al contorno dell'evento è garantito dal personale del Comando di Polizia Municipale.

Spazio libero su corsia stradale:

Dovrà essere garantita accessibilità nell'area della manifestazione ai mezzi di soccorso come segue:

- larghezza: 3.50 m.
- altezza libera: 4.00 m.
- raggio di volta: 13 m.
- pendenza: non superiore al 10%
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

per consentire l'accesso all'autobotte dei vigili del fuoco in caso di intervento per emergenza nella manifestazione o nelle aree civili al contorno.



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

13. GESTIONE DELLA SICUREZZA E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Nel presente paragrafo sono elencate le prescrizioni che il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza.

Deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento delle persone presenti. A tal fine è necessario garantire che:

- le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi impedimento che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio.

Devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità delle persone in caso di incendio. A tal fine è opportuno garantire che:

- nelle aree con presenza di sostanze infiammabili o facilmente combustibili, e in tutti i luoghi in cui esistono pericoli specifici di incendio, è vietato fumare ed è vietato usare apparecchi a fiamma libera o manipolare materiali incandescenti;
- negli ambienti e/o nei luoghi non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti, liquidi infiammabili o facilmente combustibili, e/o sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili;
- sono predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli estintori portatili di incendio;
- per lo spegnimento di incendi non deve essere utilizzata l'acqua quando questa può venire a contatto con materie che possono reagire in modo pericoloso, o in prossimità di conduttori, attrezzature o macchine sotto tensione elettrica.

Essendo il rischio di panico uno dei fattori imprevedibili che può causare emergenza in qualsiasi tipo di manifestazione, si ritiene di dover effettuare controllo dei partecipanti non di tipo numerico ma di tipo qualitativo al fine di individuare soggetti che potrebbero causare problematiche di ordine pubblico o turbativa informando immediatamente gli organi di polizia presenti che adotteranno provvedimenti che riterranno più opportuni ai fini della tutela di tutti i partecipanti la manifestazione stessa.

In qualsiasi momento dell'evento gli organi di polizia presenti, anche in accordo il Responsabile di sicurezza, hanno facoltà di adottare qualsiasi misura ritenuta opportuna al fini della prevenzione della Safety e della Security anche se non prevista specificatamente dal presente piano.



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

14. ELABORATI GRAFICI

Foglio 14:

La planimetria, in scala opportuna, rappresenta l'area di pertinenza dell'attività in esame con indicate:

- Varchi presidiati;
- Punto di Comando;
- Vie di Fuga;
- Posizionamento mezzi di soccorso;
- Servizi Igienici.

Foglio 17:

La planimetria, in scala opportuna, rappresenta l'area di pertinenza dell'attività in esame con indicate:

- Varchi presidiati;
- Punto di Comando;
- Vie di Fuga;
- Posizionamento mezzi di soccorso;
- Servizi Igienici.



PIANO DI SICUREZZA, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CARNEVALE IN PIAZZA – EDIZIONE 2023"

REVISIONE N. 0
DEL 14/02/2023

15. ALLEGATI

A completare il progetto dovranno essere allegate, ove necessario, le seguenti documentazioni:

- tabella per la classificazione del rischio;
- omologazione di dispositivi, materiali ed attrezzature particolari;
- dichiarazioni di conformità e collaudo degli impianti elettrici temporanei;
- copia attestato di idoneità tecnica rilasciata dal Comando VVF per rischio elevato;
- comunicazione della manifestazione agli Organi di Controllo (P.S., 118);
- comunicazione alla Struttura Operativa in caso di modifica della viabilità stradale;
- Ordinanze regolanti il traffico veicolare.

Città di Castello, lì 14/12/2023

IL TECNICO

