Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

237

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

238

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u083	+	-asf	=	u083-asf

Codice capitolato **u083**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	10,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 976,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 976,50
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 93,00
SUB TOTALE	€. 976,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

239

Bologni A., via

Codice capitolato	u007	codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
		u007 +	=	u007

Inserimento di una pensilina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. L'area individuata dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere almeno una panchina, il relativo spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di riparo collocata ad un'altezza non inferiore a cm 220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima di cm 150 ed una larghezza di cm 110, essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato con scivolo a norme

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 12.000,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 12.000,00
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 12.000,00
SUB TOTALE	€. 12.000,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

240

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u039	u039	+ -lve	=	u039-lve

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D’IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 207,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 207,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 138,00
SUB TOTALE	€. 207,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

241

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u343**	u343	+ -asf	=	u343-asf

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**10,00**
Tot. superficie mq.	**15,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 961,67

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 961,67**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 64,11
SUB TOTALE	€. 961,67

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

242

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u039	+	-lve	=	u039-lve

Codice capitolato **u039**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D’IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 207,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 207,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 138,00
SUB TOTALE	€. 207,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

243

Bologni A., via

Codice capitolato	u007	codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
		u007 +	=	u007

Inserimento di una pensilina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. L'area individuata dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere almeno una panchina, il relativo spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di riparo collocata ad un'altezza non inferiore a cm 220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima di cm 150 ed una larghezza di cm 110, essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato con scivolo a norme

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 12.000,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 12.000,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 12.000,00
SUB TOTALE	€. 12.000,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

244

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -asf	=	u272-asf

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**6,00**
Tot. superficie mq.	**9,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 984,24

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 984,24**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 984,24

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

245

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u085	u085	+ -asf	=	u085-asf

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	10,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 871,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 871,50
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 83,00
SUB TOTALE	€. 871,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

246

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	12,00
Tot. superficie mq.	36,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 4.382,64

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 4.382,64**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 4.382,64

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

247

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**12,00**
Tot. superficie mq.	**18,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.191,32**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

248

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u351	+	-asf	=	u351-asf

Codice capitolato **u351**

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l'uso da parte di persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 150. E' consentita una larghezza minima di cm. 90 solo per brevi tratti.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà superare

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,00**
Lunghezza m.	**15,00**
Tot. superficie mq.	**15,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.190,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.190,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 146,00
SUB TOTALE	€. 2.190,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

249

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -asf	=	u272-asf

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**10,00**
Tot. superficie mq.	**15,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 1.640,40**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 1.640,40**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 1.640,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

250

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

251

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u083	+	-asf	=	u083-asf

Codice capitolato **u083**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	10,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 976,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 976,50
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 93,00
SUB TOTALE	€. 976,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

252

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato	u165	u165 +	=	u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 48,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 48,40
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 48,40
SUB TOTALE	€. 48,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

253

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u085	u085	+ -asf	=	u085-asf

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	16,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.369,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 1.369,50
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 83,00
SUB TOTALE	€. 1.369,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

254

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

255

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u030	u030	+ -asf	=	u030-asf

Adeguamento dell'attraversamento tramite demolizione e rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire l'accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di zebrature verniciate.

Asfalto

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.422,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 1.422,00
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 79,00
SUB TOTALE	€. 1.422,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

256

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u087	u087	+ -asf	=	u087-asf

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di materiale come l'esistente.

-

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	2,00
Lunghezza m.	3,00
Tot. superficie mq.	6,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 138,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 138,00
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 23,00
SUB TOTALE	€. 138,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

257

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
U151	+		=	U151

Codice capitolato **U151**

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti **1**

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 0,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1

Totale 2

Totale 3

Totale 4

Importo materiale suggerito al m/mq.

Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no
(da Descrizione_Capitolato)

SUB TOTALE €. 0,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

258

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u084	u084	+ -asf	=	u084-asf

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm 200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e posta sul lato interno del percorso.

Asfalto

a scivolo

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	16,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.336,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 1.336,50
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 81,00
SUB TOTALE	€. 1.336,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

259

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -asf	=	u272-asf

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**10,00**
Tot. superficie mq.	**15,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 1.640,40**
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 1.640,40**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 1.640,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

260

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato	u269	u269 +	=	u269

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento. Eventuali griglie dovranno riportare le fessure in direzione ortogonale alla principale direzione di marcia.

Asfalto

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 0,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1

Totale 2

Totale 3

Totale 4

Importo materiale suggerito al m/mq. € 10

Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)

SUB TOTALE €. 0,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

261

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -asf	=	u272-asf

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	10,00
Tot. superficie mq.	15,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.640,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 1.640,40
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 1.640,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

262

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**6,00**
Tot. superficie mq.	**9,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 1.095,66**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 1.095,66**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 1.095,66

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

263

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u087	u087	+ -asf	=	u087-asf

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di materiale come l'esistente.

-

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	3,00
Tot. superficie mq.	4,50
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 103,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 103,50
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 23,00
SUB TOTALE	€. 103,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

264

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u087	u087	+ -asf	=	u087-asf

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di materiale come l'esistente.

-

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	3,00
Tot. superficie mq.	4,50
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 103,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 103,50
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 23,00
SUB TOTALE	€. 103,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

265

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u351**	u351	+ -asf	=	u351-asf

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l'uso da parte di persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 150. E' consentita una larghezza minima di cm. 90 solo per brevi tratti.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà superare

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**20,00**
Tot. superficie mq.	**30,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 4.380,00**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 4.380,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 146,00
SUB TOTALE	€. 4.380,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

266

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**6,00**
Tot. superficie mq.	**18,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.191,32**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

267

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -asf	=	u272-asf

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	50,00
Tot. superficie mq.	75,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 8.202,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 8.202,00
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 8.202,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

268

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

269

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u084	u084	+ -asf	=	u084-asf

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm 200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e posta sul lato interno del percorso.

Asfalto

a scivolo

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	16,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.336,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 1.336,50
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 81,00
SUB TOTALE	€. 1.336,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

270

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-Ive	=	u036-Ive

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

271

Bologni A., via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

172

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u165	u165	+	=	u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 48,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 48,40**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 48,40
SUB TOTALE	€. 48,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

173

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -asf	=	u272-asf

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,20**
Lunghezza m.	**200,00**
Tot. superficie mq.	**240,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 26.246,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 26.246,40**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 26.246,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

174

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u085	u085	+ -lve	=	u085-lve

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	33,00
Quantità interventi (a corpo)	2

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 0,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1

Totale 2

Totale 3

Totale 4

Importo materiale suggerito al m/mq. € 10

Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)

SUB TOTALE €. 0,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

175

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u346	u346	+ -atb	=	u346-atb

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Massello autobloccante

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**180,00**
Tot. superficie mq.	**270,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 24.885,90

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 24.885,90**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 92,17
SUB TOTALE	€. 24.885,90

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

176

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u315	u315	+ -lve	=	u315-lve

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

Tipo LogesVetEvolution

ml

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

180

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 33.300,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 33.300,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 185,00
SUB TOTALE	€. 33.300,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

177

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u039	u039	+ -lve	=	u039-lve

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D’IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 207,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 207,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 138,00
SUB TOTALE	€. 207,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

178

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u025	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 2.191,32
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

179

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**6,00**
Tot. superficie mq.	**18,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.191,32**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

180

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u087	u087	+ -asf	=	u087-asf

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di materiale come l'esistente.

-

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	1,00
Tot. superficie mq.	1,50
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 34,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 34,50
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 23,00
SUB TOTALE	€. 34,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

181

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**6,00**
Tot. superficie mq.	**18,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.191,32**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

182

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u165	u165	+	=	u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 48,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 48,40**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 48,40
SUB TOTALE	€. 48,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

183

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u360	u360	+ -asf	=	u360-asf

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5% (massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per il passaggio dei veicoli;

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	9,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.173,69

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 1.173,69
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 130,41
SUB TOTALE	€. 1.173,69

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

184

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato	u165	u165 +	=	u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 2

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 96,80

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 96,80**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 48,40
SUB TOTALE	€. 96,80

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

185

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u277	u277	+ -ppr	=	u277-ppr

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Porfido (scaglie)

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**6,00**
Lunghezza m.	**50,00**
Tot. superficie mq.	**300,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 32.100,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 32.100,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 40
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 107,00
SUB TOTALE	€. 32.100,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

186

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato	u223	u223 +	=	u223

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 3

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 180,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 180,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 60,00
SUB TOTALE	€. 180,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

187

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato U151	U151	+	=	U151

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 3

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 0,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1

Totale 2

Totale 3

Totale 4

Importo materiale suggerito al m/mq.

Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no
(da Descrizione_Capitolato)

SUB TOTALE €. 0,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

188

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u346**	u346	+ -ppr	=	u346-ppr

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Porfido (scaglie)

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**5,00**
Tot. superficie mq.	**7,50**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 915,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 915,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 40
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 122,00
SUB TOTALE	€. 915,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

189

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u085	u085	+ -ppr	=	u085-ppr

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Porfido (scaglie)

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	16,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 3.118,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 3.118,50
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 40
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 189,00
SUB TOTALE	€. 3.118,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

190

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u085	u085	+ -ppr	=	u085-ppr

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Porfido (scaglie)

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	16,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 3.118,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 3.118,50
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 40
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 189,00
SUB TOTALE	€. 3.118,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

191

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u036	u036	+ -pvc	=	u036-pvc

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution PVC

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 285,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 285,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 130
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 190,00
SUB TOTALE	€. 285,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

192

Brennero, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u036	u036	+ -pvc	=	u036-pvc

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution PVC

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 285,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 285,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 130
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 190,00
SUB TOTALE	€. 285,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

001

De Gasperi, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -ccm	=	u272-ccm

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Conglomerato cementizio

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,80
Lunghezza m.	20,00
Tot. superficie mq.	36,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 4.476,96

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 4.476,96
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 4.476,96

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

002

De Gasperi, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml





Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

3

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 345,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 345,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 345,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

003

De Gasperi, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u035	+	-Ive	=	u035-Ive

Codice capitolato **u035**

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

6

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 828,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 828,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 138,00
SUB TOTALE	€. 828,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

004

De Gasperi, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

3

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 345,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 345,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 345,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

005

De Gasperi, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u085	+	-ccm	=	u085-ccm

Codice capitolato **u085**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Conglomerato cementizio

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,18
Largh. scivolo	1,20
Lunghezza scivolo proposto	3,60
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,20
Piazzola Lungh. mq.	1,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	1,20
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	5,52
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 686,47

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 686,47
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 686,47

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

006

De Gasperi, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u085	+	-atb	=	u085-atb

Codice capitolato **u085**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Massello autobloccante

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,18
Largh. scivolo	2,20
Lunghezza scivolo proposto	3,60
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	2,50
Piazzola Lungh. mq.	2,20
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	5,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	21,34
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

Gli scivoli hanno direzioni perpendicolari tra loro.

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.653,84

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 2.653,84
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 2.653,84

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

007

De Gasperi, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u028	+	-asf	=	u028-asf

Codice capitolato **u028**

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità, realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare adeguatamente l'attraversamento. L'attraversamento sarà completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**2,00**
Lunghezza m.	**7,00**
Tot. superficie mq.	**14,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 4.884,04**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 4.884,04**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 348,86
SUB TOTALE	€. 4.884,04

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

008

De Gasperi, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u287	u287	+ -atb	=	u287-atb

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

Massello autobloccante

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,40
Lunghezza m.	2,50
Tot. superficie mq.	3,50
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 249,94

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 249,94
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 71,41
SUB TOTALE	€. 249,94

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

009

De Gasperi, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u039	+	-pvc	=	u039-pvc

Codice capitolato **u039**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.

Tipo LogesVetEvolution PVC

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

2,40 m

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D’IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 456,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 456,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 130
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 190,00
SUB TOTALE	€. 456,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

020

Engels, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u277	u277	+ -asf	=	u277-asf

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Asfalto

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	100,00
Tot. superficie mq.	300,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 10.890,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 10.890,00
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 36,30
SUB TOTALE	€. 10.890,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

021

Engels, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u039	+	-Ive	=	u039-Ive

Codice capitolato **u039**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,9

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D’IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 262,20

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 262,20**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 138,00
SUB TOTALE	€. 262,20

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

022

Engels, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u028**	u028	+ -atb	=	u028-atb

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità, realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare adeguatamente l'attraversamento. L'attraversamento sarà completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

Massello autobloccante

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**8,50**
Tot. superficie mq.	**25,50**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 9.278,43

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 9.278,43**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 363,86
SUB TOTALE	€. 9.278,43

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

023

Engels, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u277	u277	+ -ccm	=	u277-ccm

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Conglomerato cementizio

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,90
Lunghezza m.	0,15
Tot. superficie mq.	0,29
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 9,26

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 9,26
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 32,50
SUB TOTALE	€. 9,26

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

024

Engels, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u038	u038	+	=	u038

Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo di segnalazione sonora per non vedenti.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.217,12

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 1.217,12**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 1.217,12
SUB TOTALE	€. 1.217,12

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

025

Engels, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u277	u277	+ -asf	=	u277-asf

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Asfalto

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	2,40
Lunghezza m.	4,00
Tot. superficie mq.	9,60
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 348,48

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 348,48
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 36,30
SUB TOTALE	€. 348,48

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

279

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
Codice capitolato u036	u036 + -lve =	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	€. 172,50
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

280

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
Codice capitolato **u036**	u036 + -lve =	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

281

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u087	u087	+ -asf	=	u087-asf

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di materiale come l'esistente.

-

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	0,20
Lunghezza m.	3,00
Tot. superficie mq.	0,60
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 13,80

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 13,80
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 23,00
SUB TOTALE	€. 13,80

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

282

Malfatti, via

Codice capitolato	codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u044	u044	+		=	u044

Inserire un parcheggio riservato posto a spina di pesce rispetto alla sede stradale. L'area di sbarco deve essere almeno larga cm. 150 ed essere opportunamente collegata con il marciapiede posto in prossimità.

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 250,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 250,00
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 250,00
SUB TOTALE	€. 250,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

283

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
Codice capitolato u036	u036 + -lve =	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	€. 172,50
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

284

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u085	u085	+ -asf	=	u085-asf

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	16,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.369,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 1.369,50
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 83,00
SUB TOTALE	€. 1.369,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

285

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u343**	u343	+ -asf	=	u343-asf

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**10,00**
Tot. superficie mq.	**15,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 961,67

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 961,67**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 64,11
SUB TOTALE	€. 961,67

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

286

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u051	+	-mtl	=	u051-mtl

Codice capitolato **u051**

Dotazione di un corrimano su un lato della rampa, di diametro mm 40, fissato con appositi sostegni a terra a cm 80 di altezza su tutto lo sviluppo della rampa stessa e, possibilmente, con prolungamento in piano per cm 50 di lunghezza.

Metallo

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

30

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 5.430,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 5.430,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 181,00
SUB TOTALE	€. 5.430,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

287

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
Codice capitolato u036	u036 + -lve	= u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	€. 172,50
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

288

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u343**	u343	+ -asf	=	u343-asf

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**30,00**
Tot. superficie mq.	**45,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.885,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.885,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 64,11
SUB TOTALE	€. 2.885,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

289

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u343**	u343	+ -asf	=	u343-asf

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**30,00**
Tot. superficie mq.	**45,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.885,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.885,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 64,11
SUB TOTALE	€. 2.885,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

290

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**6,00**
Tot. superficie mq.	**18,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.191,32**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

291

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u346**	u346	+ -asf	=	u346-asf

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**20,00**
Tot. superficie mq.	**30,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.310,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.310,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 77,00
SUB TOTALE	€. 2.310,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

292

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
u036 + -lve =		u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

293

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u343**	u343	+ -asf	=	u343-asf

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**8,00**
Tot. superficie mq.	**12,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 769,33

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 769,33**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 64,11
SUB TOTALE	€. 769,33

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

294

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato	u165	u165 +	=	u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 48,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 48,40
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 48,40
SUB TOTALE	€. 48,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

295

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
Codice capitolato **u036**	u036 + -lve =	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

296

Malfatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
Codice capitolato u036	u036 + -lve =	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	€. 172,50
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

193

Moncenisio, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

194

Moncenisio, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

195

Moncenisio, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u025	+	-asf	=	u025-asf

Codice capitolato **u025**

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	12,00
Tot. superficie mq.	36,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 4.382,64

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 4.382,64
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 4.382,64

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

196

Moncenisio, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-Ive	=	u036-Ive

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

197

Moncenisio, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

198

Moncenisio, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u030	+	-asf	=	u030-asf

Codice capitolato **u030**

Adeguamento dell'attraversamento tramite demolizione e rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire l'accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di zebrature verniciate.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	3,00
Tot. superficie mq.	4,50
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 355,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 355,50
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 79,00
SUB TOTALE	€. 355,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

199

Moncenisio, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u030	+	-asf	=	u030-asf

Codice capitolato **u030**

Adeguamento dell'attraversamento tramite demolizione e rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire l'accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di zebrature verniciate.

Asfalto

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	3,00
Tot. superficie mq.	4,50
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 355,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 355,50
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 79,00
SUB TOTALE	€. 355,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

297

nuova_1

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u036**	u036	+ -lve	=	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

298

nuova_1

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u351	+	-asf	=	u351-asf

Codice capitolato **u351**

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l'uso da parte di persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 150. E' consentita una larghezza minima di cm. 90 solo per brevi tratti.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà superare

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**2,00**
Tot. superficie mq.	**6,00**
Quantità interventi	**2**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 876,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 876,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 146,00
SUB TOTALE	€. 876,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

299

nuova_1

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u351	+	-asf	=	u351-asf

Codice capitolato **u351**

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l'uso da parte di persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 150. E' consentita una larghezza minima di cm. 90 solo per brevi tratti.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà superare

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**0,50**
Lunghezza m.	**10,00**
Tot. superficie mq.	**5,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 730,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 730,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 146,00
SUB TOTALE	€. 730,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

300

nuova_1

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u272	+	-asf	=	u272-asf

Codice capitolato **u272**

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**30,00**
Tot. superficie mq.	**90,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 9.842,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 9.842,40**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 9.842,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

301

nuova_1

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u025	+	-asf	=	u025-asf

Codice capitolato **u025**

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	4,00
Tot. superficie mq.	6,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 730,44

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 730,44
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 730,44

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

302

nuova_1

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
u361 + -asf =		u361-asf

Codice capitolato **u361**

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 120 cm.

Asfalto

a passo carraio



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	1,50
Lunghezza Passo Carraio	10,00
Totale mq. Passo Carraio	15
Piazzola Largh. mq.	
Piazzola Lungh. mq.	
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	27,00
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.952,72

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 2.952,72
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 2.952,72

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

303

nuova_1

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u036**	u036	+ -pvc	=	u036-pvc

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution PVC

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 285,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 285,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 130
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 190,00
SUB TOTALE	€. 285,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

304

nuova_1

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u036**	u036	+ -pvc	=	u036-pvc

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution PVC

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 285,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 285,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 130
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 190,00
SUB TOTALE	€. 285,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

305

nuova_1

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u036**	u036	+	-lve	= u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

306

nuova_1

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u036**	u036	+	-lve	= u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

307

nuova_1

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u272	+	-asf	=	u272-asf

Codice capitolato **u272**

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**50,00**
Tot. superficie mq.	**75,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 8.202,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 8.202,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 8.202,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

200

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

201

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

202

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -asf	=	u272-asf

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	80,00
Tot. superficie mq.	120,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 13.123,20

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 13.123,20
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 13.123,20

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

203

Polacchino, viale del

Codice capitolato	u007	codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
		u007	+		=	u007

Inserimento di una pensilina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. L'area individuata dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere almeno una panchina, il relativo spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di riparo collocata ad un'altezza non inferiore a cm 220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima di cm 150 ed una larghezza di cm 110, essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato con scivolo a norme

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 12.000,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 12.000,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 12.000,00
SUB TOTALE	€. 12.000,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

204

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u039	+	-lve	=	u039-lve

Codice capitolato **u039**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D’IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 207,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 207,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 138,00
SUB TOTALE	€. 207,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

205

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u025	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 2.191,32
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

206

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u165	u165	+	=	u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 2

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 96,80

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 96,80**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 48,40
SUB TOTALE	€. 96,80

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

207

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

208

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u087	u087	+ -asf	=	u087-asf

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di materiale come l'esistente.

-

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	9,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 207,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 207,00
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 23,00
SUB TOTALE	€. 207,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

209

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u087**	u087	+ -asf	=	u087-asf

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di materiale come l'esistente.

-

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**3,00**
Tot. superficie mq.	**4,50**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 103,50**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 103,50**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 23,00
SUB TOTALE	€. 103,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

210

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato u036

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	€. 172,50
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

211

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato u036

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	€. 172,50
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

212

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u087	u087	+ -asf	=	u087-asf

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di materiale come l'esistente.

-

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	3,00
Tot. superficie mq.	4,50
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 103,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 103,50
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 23,00
SUB TOTALE	€. 103,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

213

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u165	u165	+	=	u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 48,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 48,40
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 48,40
SUB TOTALE	€. 48,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

214

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u165	u165	+	=	u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 48,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 48,40
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 48,40
SUB TOTALE	€. 48,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

215

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+	=	u272

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	50,00
Tot. superficie mq.	75,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 0,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1

Totale 2

Totale 3

Totale 4

Importo materiale suggerito al m/mq.

Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)

SUB TOTALE €. 0,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

216

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u343**	u343	+ -asf	=	u343-asf

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	2

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.154,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 1.154,00
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 64,11
SUB TOTALE	€. 1.154,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

217

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u025	+	-asf	=	u025-asf

Codice capitolato **u025**

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 2.191,32
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

218

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u272	+	-asf	=	u272-asf

Codice capitolato **u272**

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	30,00
Tot. superficie mq.	45,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 4.921,20

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 4.921,20
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 4.921,20

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

219

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u083	+	-asf	=	u083-asf

Codice capitolato **u083**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	2,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	3,00
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	9,00
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 837,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 837,00
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 93,00
SUB TOTALE	€. 837,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

220

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u025	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 2.191,32
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

221

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u083	+	-asf	=	u083-asf

Codice capitolato **u083**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	2,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	3,00
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	9,00
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 837,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 837,00
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 93,00
SUB TOTALE	€. 837,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

222

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u346**	u346	+ -ppr	=	u346-ppr

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Porfido (scaglie)

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**100,00**
Tot. superficie mq.	**150,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 18.300,00**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 18.300,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 40
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 122,00
SUB TOTALE	€. 18.300,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

223

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato u036

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	€. 172,50
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

224

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

225

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u085	u085	+ -asf	=	u085-asf

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	33,00
Quantità interventi (a corpo)	2

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.739,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 2.739,00
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 83,00
SUB TOTALE	€. 2.739,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

226

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u025	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 2.191,32
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

227

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u269	+	-ghs	=	u269-ghs

Codice capitolato u269

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento. Eventuali griglie dovranno riportare le fessure in direzione ortogonale alla principale direzione di marcia.

Ghisa

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 240,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 240,00
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 160
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 240,00
SUB TOTALE	€. 240,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

228

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u272	+	-ccm	=	u272-ccm

Codice capitolato **u272**

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Conglomerato cementizio

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**50,00**
Tot. superficie mq.	**75,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 9.327,00**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 9.327,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 9.327,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

229

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 2.191,32
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

230

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u083	+	-asf	=	u083-asf

Codice capitolato **u083**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	21,00
Quantità interventi (a corpo)	2

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.953,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 1.953,00
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 93,00
SUB TOTALE	€. 1.953,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

231

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u083	+	-asf	=	u083-asf

Codice capitolato **u083**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	21,00
Quantità interventi (a corpo)	2

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.953,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 1.953,00
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 93,00
SUB TOTALE	€. 1.953,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

232

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u025	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 2.191,32
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

233

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 2.191,32
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

234

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u025	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 2.191,32
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

235

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u083	+	-asf	=	u083-asf

Codice capitolato **u083**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	21,00
Quantità interventi (a corpo)	2

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.953,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 1.953,00
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 93,00
SUB TOTALE	€. 1.953,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

236

Polacchino, viale del

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u272	+	-asf	=	u272-asf

Codice capitolato **u272**

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	20,00
Tot. superficie mq.	30,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 3.280,80

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 3.280,80
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 3.280,80

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

071

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
u085 + -asf =		u085-asf

Codice capitolato **u085**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,2
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,20
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	3,60
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	8,40
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 697,20
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 697,20
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 83,00
SUB TOTALE	€. 697,20

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

072

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u277	u277	+ -asf	=	u277-asf

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Asfalto

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,20
Lunghezza m.	40,00
Tot. superficie mq.	48,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.742,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 1.742,40
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 36,30
SUB TOTALE	€. 1.742,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

073

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato	u165	u165 +	=	u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 2

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 96,80

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 96,80
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 48,40
SUB TOTALE	€. 96,80

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

074

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u351	+	-asf	=	u351-asf

Codice capitolato **u351**

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l'uso da parte di persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 150. E' consentita una larghezza minima di cm. 90 solo per brevi tratti.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà superare

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**0,50**
Lunghezza m.	**40,00**
Tot. superficie mq.	**20,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.920,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.920,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 146,00
SUB TOTALE	€. 2.920,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

075

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u036	u036	+ -lve	=	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

076

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u035	+	-lve	=	u035-lve

Codice capitolato **u035**

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

6

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 828,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 828,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 138,00
SUB TOTALE	€. 828,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

077

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
u085 + -asf =		u085-asf

Codice capitolato **u085**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	10,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 871,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 871,50
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 83,00
SUB TOTALE	€. 871,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

078

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u030**	u030	+ -asf	=	u030-asf

Adeguamento dell'attraversamento tramite demolizione e rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire l'accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di zebrature verniciate.

Asfalto

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.422,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 1.422,00
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 79,00
SUB TOTALE	€. 1.422,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

079

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u036**	u036	+ -lve	=	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 172,50**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

080

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u084	+	-asf	=	u084-asf

Codice capitolato **u084**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm 200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e posta sul lato interno del percorso.

Asfalto

a scivolo

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	10,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 850,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 850,50
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 81,00
SUB TOTALE	€. 850,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

081

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u277	u277	+ -asf	=	u277-asf

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Asfalto

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	3,00
Tot. superficie mq.	4,50
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 163,35

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 163,35
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 36,30
SUB TOTALE	€. 163,35

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

082

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u139	+		=	u139

Codice capitolato **u139**

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti **3**

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 12,00**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 12,00**
Totale 3	
Totale 4	

Importo materiale suggerito al m/mq.

Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato) € 4,00

SUB TOTALE **€. 12,00**

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

083

Sempione, viale

Codice capitolato	U145	codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
		U145 +	=	U145

Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine esterno o interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 160,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 160,00
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 160,00
SUB TOTALE	€. 160,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

084

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato	u165	u165 +	=	u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 48,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 48,40**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 48,40
SUB TOTALE	€. 48,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

085

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u012**	u012	+	=	u012

Inserimento di panchina da esterni.
Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti:
- altezza 42 cm ca.;

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti **1**

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 850,00**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 850,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 850,00
SUB TOTALE	€. 850,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

086

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u351	+	-asf	=	u351-asf

Codice capitolato **u351**

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l'uso da parte di persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 150. E' consentita una larghezza minima di cm. 90 solo per brevi tratti.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà superare

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,00**
Lunghezza m.	**10,00**
Tot. superficie mq.	**10,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 1.460,00**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 1.460,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 146,00
SUB TOTALE	€. 1.460,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

087

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -asf	=	u272-asf

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	10,00
Tot. superficie mq.	15,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.640,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 1.640,40
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 1.640,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

088

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**5,00**
Tot. superficie mq.	**15,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 1.826,10**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 1.826,10**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 1.826,10

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

089

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u315	+	-lve	=	u315-lve

Codice capitolato **u315**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

10

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.850,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 1.850,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 185,00
SUB TOTALE	€. 1.850,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

090

Sempione, viale

Codice capitolato	u405	codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
		u405 +	=	u405

Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio. Deve risultare di facile lettura visiva, tramite forte contrasto cromatico e facile percezione tattile data dal rilievo, che deve riportare la planimetria e le descrizioni in caratteri Braille e normali.

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.500,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 2.500,00
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 2.500,00
SUB TOTALE	€. 2.500,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

091

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u165	+		=	u165

Codice capitolato **u165**

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti **1**

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 48,40**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 48,40**
Totale 3	
Totale 4	

Importo materiale suggerito al m/mq.

Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato) € 48,40

SUB TOTALE €. 48,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

092

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u199	u199	+	=	u199

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm 120 di larghezza.

ml





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

30

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 3.600,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	€. 3.600,00
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 120,00
SUB TOTALE	€. 3.600,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

093

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u012**	u012	+	=	u012

Inserimento di panchina da esterni.
Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti:
- altezza 42 cm ca.;

n°





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti **1**

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 850,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 850,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 850,00
SUB TOTALE	€. 850,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

094

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,2

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 138,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 138,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 138,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

095

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u035	+	-lve	=	u035-lve

Codice capitolato **u035**

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

6

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 828,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 828,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 138,00
SUB TOTALE	€. 828,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

096

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u085	+	-asf	=	u085-asf

Codice capitolato **u085**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,2
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,20
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	3,60
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	8,40
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 697,20

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 697,20
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 83,00
SUB TOTALE	€. 697,20

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

097

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u089	u089	+ -asf	=	u089-asf

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta.

Asfalto

a scivolo

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,2
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	6,90
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 493,35
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 493,35
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 71,50
SUB TOTALE	€. 493,35

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

098

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u359	+	-asf	=	u359-asf

Codice capitolato **u359**

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di elemento di raccordo per l'attraversamento dei veicoli (pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.

Asfalto

a passo carraio



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	1,50
Lunghezza Passo Carraio	13,00
Totale mq. Passo Carraio	19,5
Piazzola Largh. mq.	
Piazzola Lungh. mq.	
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	25,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.176,43
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 2.176,43
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 85,35
SUB TOTALE	€. 2.176,43

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

099

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u277	u277	+ -asf	=	u277-asf

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	13,00
Tot. superficie mq.	19,50
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 707,85

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 707,85
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 36,30
SUB TOTALE	€. 707,85

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

100

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**6,00**
Tot. superficie mq.	**18,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.191,32**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

101

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u036**	u036	+	-lve	= u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,2

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 138,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 138,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 138,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

102

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u035	+	-Ive	=	u035-Ive

Codice capitolato **u035**

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 207,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 207,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 138,00
SUB TOTALE	€. 207,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

103

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u085	+	-asf	=	u085-asf

Codice capitolato **u085**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,2
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,20
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	3,60
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	8,40
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 697,20

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 697,20
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 83,00
SUB TOTALE	€. 697,20

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

104

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u018**	u018	+ -asf	=	u018-asf

Riduzione della pendenza longitudinale su tutta l'area riservata.
Il pedonale riservato a lato dell'area carrabile deve avere le seguenti dimensioni: larghezza cm. 120/150 x 500 e dovrà essere raccordato con scivolo di pendenza uguale o inferiore all'5% posto ortogonalmente all'area di manovra. Una piattaforma orizzontale di cm. 140x90 consentirà l'accesso al pedonale in quota.

Asfalto

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti **1**

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 0,00**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1

Totale 2

Totale 3

Totale 4

Importo materiale suggerito al m/mq. € 10

Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)

SUB TOTALE **€. 0,00**

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

105

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u199	u199	+	=	u199

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm 120 di larghezza.

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

20

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.400,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 2.400,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 120,00
SUB TOTALE	€. 2.400,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

106

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato	u012	u012 +	=	u012

Inserimento di panchina da esterni.
Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti:
- altezza 42 cm ca.;

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 850,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 850,00
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 850,00
SUB TOTALE	€. 850,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

107

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u351	+	-asf	=	u351-asf

Codice capitolato **u351**

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l'uso da parte di persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 150. E' consentita una larghezza minima di cm. 90 solo per brevi tratti.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà superare

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**0,20**
Lunghezza m.	**90,00**
Tot. superficie mq.	**18,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 2.628,00**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.628,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 146,00
SUB TOTALE	€. 2.628,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

108

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.191,32**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

109

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u405**	u405	+	=	u405

Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio. Deve risultare di facile lettura visiva, tramite forte contrasto cromatico e facile percezione tattile data dal rilievo, che deve riportare la planimetria e le descrizioni in caratteri Braille e normali.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti **1**

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.500,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 2.500,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 2.500,00
SUB TOTALE	€. 2.500,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

110

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u084	+	-asf	=	u084-asf

Codice capitolato **u084**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm 200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e posta sul lato interno del percorso.

Asfalto

a scivolo

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,2
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,20
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	3,60
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	8,40
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 680,40
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 680,40
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 81,00
SUB TOTALE	€. 680,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

111

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u359	+	-asf	=	u359-asf

Codice capitolato **u359**

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di elemento di raccordo per l'attraversamento dei veicoli (pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.

Asfalto

a passo carraio



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,2
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	1,20
Lunghezza Passo Carraio	3,00
Totale mq. Passo Carraio	3,6
Piazzola Largh. mq.	
Piazzola Lungh. mq.	
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	8,40
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 716,94
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 716,94
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 85,35
SUB TOTALE	€. 716,94

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

112

Sempione, viale

Codice capitolato	u044	codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
		u044 +	=	u044

Inserire un parcheggio riservato posto a spina di pesce rispetto alla sede stradale. L'area di sbarco deve essere almeno larga cm. 150 ed essere opportunamente collegata con il marciapiede posto in prossimità.

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 250,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 250,00
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 250,00
SUB TOTALE	€. 250,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

113

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u007**	u007	+	=	u007

Inserimento di una pensilina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. L'area individuata dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere almeno una panchina, il relativo spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di riparo collocata ad un'altezza non inferiore a cm 220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima di cm 150 ed una larghezza di cm 110, essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato con scivolo a norme

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti **1**

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 12.000,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 12.000,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 12.000,00
SUB TOTALE	€. 12.000,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

114

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u012**	u012	+	=	u012

Inserimento di panchina da esterni.
Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti:
- altezza 42 cm ca.;

n°





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti **1**

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 850,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 850,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 850,00
SUB TOTALE	€. 850,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

115

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u019**	u019	+	=	u019

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.500,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 1.500,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 1.500,00
SUB TOTALE	€. 1.500,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

116

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
U151	+		=	U151

Codice capitolato **U151**

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti **1**

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 0,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1

Totale 2

Totale 3

Totale 4

Importo materiale suggerito al m/mq.

Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)

SUB TOTALE €. 0,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

117

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml





Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,2

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 138,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 138,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 138,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

118

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u085	+	-asf	=	u085-asf

Codice capitolato **u085**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Asfalto

a scivolo





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,2
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,20
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	3,60
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	8,40
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 697,20

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 697,20
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 83,00
SUB TOTALE	€. 697,20

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

119

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u028**	u028	+ -asf	=	u028-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità, realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare adeguatamente l'attraversamento. L'attraversamento sarà completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**4,00**
Lunghezza m.	**6,00**
Tot. superficie mq.	**24,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 8.372,64**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 8.372,64**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 348,86
SUB TOTALE	€. 8.372,64

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

120

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u036**	u036	+ -lve	=	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,2

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 138,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 138,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 138,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

121

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u085	+	-asf	=	u085-asf

Codice capitolato **u085**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,2
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,20
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	3,60
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	6,00
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 498,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 498,00
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 83,00
SUB TOTALE	€. 498,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

122

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u028	+	-asf	=	u028-asf

Codice capitolato **u028**

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità, realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare adeguatamente l'attraversamento. L'attraversamento sarà completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	4,00
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	24,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 8.372,64

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 8.372,64
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 348,86
SUB TOTALE	€. 8.372,64

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

123

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,2

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 138,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 138,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 138,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

124

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u035	+	-Ive	=	u035-Ive

Codice capitolato **u035**

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

6

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 828,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 828,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 138,00
SUB TOTALE	€. 828,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

125

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 2.191,32
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

126

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u036**	u036	+ -lve	=	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml





Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,2

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 138,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 138,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 138,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

127

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u035**	u035	+ -lve	=	u035-lve

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

Tipo LogesVetEvolution

ml





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

3

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 414,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 414,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 138,00
SUB TOTALE	€. 414,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

128

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u085	+	-asf	=	u085-asf

Codice capitolato **u085**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Asfalto

a scivolo





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,2
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,20
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	3,60
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	6,00
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 498,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 498,00
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 83,00
SUB TOTALE	€. 498,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

129

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u360	+	-asf	=	u360-asf

Codice capitolato **u360**

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5% (massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per il passaggio dei veicoli;

Asfalto

mq





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,20
Lunghezza m.	3,00
Tot. superficie mq.	3,60
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 469,48

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 469,48
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 130,41
SUB TOTALE	€. 469,48

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

130

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
u287 + -asf =		u287-asf

Codice capitolato **u287**

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

Asfalto

mq





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,20
Lunghezza m.	3,00
Tot. superficie mq.	3,60
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 393,70

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 393,70
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 393,70

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

131

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u186	+	-lve	=	u186-lve

Codice capitolato **u186**

Presegnalare l'ostacolo con una pavimentazione adatta alle esigenze delle persone non vedenti, per una profondità di cm. 100.
Per le persone ipovedenti, diventa necessario distinguere maggiormente l'oggetto, attraverso un adeguato colore di contrasto.

Tipo LogesVetEvolution

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	0,20
Lunghezza m.	0,20
Tot. superficie mq.	0,08
Quantità interventi	2

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 8,80

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 8,80**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 110,00
SUB TOTALE	€. 8,80

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

132

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u085	+	-asf	=	u085-asf

Codice capitolato **u085**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	10,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 871,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 871,50
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 83,00
SUB TOTALE	€. 871,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

133

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u277	u277	+ -asf	=	u277-asf

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Asfalto

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	90,00
Tot. superficie mq.	135,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 4.900,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 4.900,50
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 36,30
SUB TOTALE	€. 4.900,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

134

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato	u227	u227 +	=	u227

Dotazione di segnaletica verticale permanente e ben visibile ad una altezza di cm 220 da terra.

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 154,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 154,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 154,00
SUB TOTALE	€. 154,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

135

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u167	u167	+	=	u167

Riposizionamento verticale della segnaletica ad almeno cm 220 minimo da terra.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 150,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 150,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 150,00
SUB TOTALE	€. 150,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

136

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u272	+	-asf	=	u272-asf

Codice capitolato **u272**

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**90,00**
Tot. superficie mq.	**135,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 14.763,60**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 14.763,60**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 14.763,60

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

137

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u039	+	-lve	=	u039-lve

Codice capitolato **u039**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D’IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 207,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 207,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 138,00
SUB TOTALE	€. 207,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

138

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u171**	u171	+	=	u171

Protezione dall'ostacolo attraverso **l'inserimento di fascia adesiva** o trattamento superficiale, ad aumentare il contrasto cromatico della superficie in vetro, in modo da favorirne la percezione apersone ipovedenti; in alternativa realizzazione di transennatura in metallo o altro materiale idoneo al contesto ambientale

ml

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 0,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1

Totale 2

Totale 3

Totale 4

Importo materiale suggerito al m/mq.

Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)

SUB TOTALE €. 0,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

139

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u315	+	-lve	=	u315-lve

Codice capitolato **u315**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

Tipo LogesVetEvolution

ml

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

250

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 46.250,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 46.250,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 185,00
SUB TOTALE	€. 46.250,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

140

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u351	+	-asf	=	u351-asf

Codice capitolato **u351**

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l'uso da parte di persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 150. E' consentita una larghezza minima di cm. 90 solo per brevi tratti.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà superare

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**0,30**
Lunghezza m.	**3,00**
Tot. superficie mq.	**0,90**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 131,40**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 131,40**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 146,00
SUB TOTALE	€. 131,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

141

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

142

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

143

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u084	+	-asf	=	u084-asf

Codice capitolato **u084**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm 200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e posta sul lato interno del percorso.

Asfalto

a scivolo

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	10,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 850,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 850,50
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 81,00
SUB TOTALE	€. 850,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

144

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u277**	u277	+ -asf	=	u277-asf

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Asfalto

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**10,00**
Tot. superficie mq.	**15,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 544,50**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 544,50**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 36,30
SUB TOTALE	€. 544,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

145

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u269	+	-ghs	=	u269-ghs

Codice capitolato **u269**

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento. Eventuali griglie dovranno riportare le fessure in direzione ortogonale alla principale direzione di marcia.

Ghisa

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti **2**

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 480,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 480,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 160
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 240,00
SUB TOTALE	€. 480,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

146

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
U151	+		=	U151

Codice capitolato **U151**

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti **3**

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 0,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1

Totale 2

Totale 3

Totale 4

Importo materiale suggerito al m/mq.

Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no
(da Descrizione_Capitolato)

SUB TOTALE €. 0,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

147

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -asf	=	u272-asf

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**100,00**
Tot. superficie mq.	**150,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 16.404,00**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 16.404,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 16.404,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

148

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

149

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u084**	u084	+	-asf	= u084-asf

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm 200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e posta sul lato interno del percorso.

Asfalto

a scivolo

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	3,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	13,50
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.093,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 1.093,50
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 81,00
SUB TOTALE	€. 1.093,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

150

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u269	u269	+ -ghs	=	u269-ghs

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento. Eventuali griglie dovranno riportare le fessure in direzione ortogonale alla principale direzione di marcia.

Ghisa

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 240,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 240,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 160
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 240,00
SUB TOTALE	€. 240,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

151

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -asf	=	u272-asf

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**90,00**
Tot. superficie mq.	**135,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 14.763,60**
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 14.763,60**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 14.763,60

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

152

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**6,00**
Tot. superficie mq.	**18,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 2.191,32**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.191,32**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	**€. 2.191,32**

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

153

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

154

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u084	+	-asf	=	u084-asf

Codice capitolato **u084**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm 200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e posta sul lato interno del percorso.

Asfalto

a scivolo

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,1
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	2,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	2,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	3,00
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	9,00
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 729,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 729,00
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 81,00
SUB TOTALE	€. 729,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

155

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u277	u277	+ -asf	=	u277-asf

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Asfalto

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	90,00
Tot. superficie mq.	135,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 4.900,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 4.900,50
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 36,30
SUB TOTALE	€. 4.900,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

156

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u269	+	-ghs	=	u269-ghs

Codice capitolato u269

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento. Eventuali griglie dovranno riportare le fessure in direzione ortogonale alla principale direzione di marcia.

Ghisa

n°



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 2

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 480,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 480,00
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 160
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 240,00
SUB TOTALE	€. 480,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

157

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u165	u165	+	=	u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 48,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 48,40
Totale 3	
Totale 4	

Importo materiale suggerito al m/mq.

Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato) € 48,40

SUB TOTALE €. 48,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

158

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -asf	=	u272-asf

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,20
Lunghezza m.	10,00
Tot. superficie mq.	12,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.312,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 1.312,32
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 1.312,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

159

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

160

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**6,00**
Tot. superficie mq.	**18,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.191,32**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

161

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**6,00**
Tot. superficie mq.	**18,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.191,32

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.191,32**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.191,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

162

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u083	u083	+ -asf	=	u083-asf

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,20
Piazzola Lungh. mq.	2,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	2,40
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	8,40
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 781,20

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 781,20
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 93,00
SUB TOTALE	€. 781,20

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

163

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u343**	u343	+ -asf	=	u343-asf

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Asfalto

mq





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	2,00
Tot. superficie mq.	3,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 192,33

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 192,33
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 64,11
SUB TOTALE	€. 192,33

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

164

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml





Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,2

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 138,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 138,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 138,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

165

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u087	u087	+ -asf	=	u087-asf

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di materiale come l'esistente.

-

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,00
Lunghezza m.	2,00
Tot. superficie mq.	2,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 46,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 46,00
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 23,00
SUB TOTALE	€. 46,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

166

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u272	+	-asf	=	u272-asf

Codice capitolato **u272**

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	30,00
Tot. superficie mq.	45,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 4.921,20

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 4.921,20
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 4.921,20

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

167

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Codice capitolato **u036**

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

6

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 690,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 690,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 690,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

168

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u036**	u036	+ -lve	=	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

MISURE DI RIFERIMENTO

Tipo LogesVetEvolution

ml



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

6

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 690,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 690,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 690,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

169

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u346**	u346	+ -ppr	=	u346-ppr

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Porfido (scaglie)

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**50,00**
Tot. superficie mq.	**75,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 9.150,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 9.150,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 40
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 122,00
SUB TOTALE	€. 9.150,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

170

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u036**	u036	+ -lve	=	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 172,50
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 172,50**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 172,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

171

Sempione, viale

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u087	u087	+ -asf	=	u087-asf

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di materiale come l'esistente.

-

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	1,50
Tot. superficie mq.	4,50
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 103,50

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 103,50
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 23,00
SUB TOTALE	€. 103,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

272

Spluga, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u165	u165	+	=	u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 48,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 48,40
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 48,40
SUB TOTALE	€. 48,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

273

Spluga, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -asf	=	u272-asf

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	50,00
Tot. superficie mq.	75,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 8.202,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 8.202,00
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 8.202,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

274

Spluga, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato	u165	u165 +	=	u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 48,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 48,40**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 48,40
SUB TOTALE	€. 48,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

275

Spluga, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u343	u343	+ -asf	=	u343-asf

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	40,00
Tot. superficie mq.	60,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 3.846,66

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 3.846,66
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 64,11
SUB TOTALE	€. 3.846,66

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

276

Spluga, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
u025 +	-asf =	u025-asf

Codice capitolato **u025**

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	12,00
Tot. superficie mq.	36,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 4.382,64

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 4.382,64
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 4.382,64

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

277

Spluga, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u085	u085	+ -asf	=	u085-asf

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,2
Largh. scivolo	1,5
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,50
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	33,00
Quantità interventi (a corpo)	2

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.739,00
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 2.739,00
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 83,00
SUB TOTALE	€. 2.739,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

278

Spluga, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
u025 + -asf =		u025-asf

Codice capitolato **u025**

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	12,00
Tot. superficie mq.	36,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 4.382,64

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 4.382,64
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 4.382,64

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

057

Terme, via delle

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u025	+	-asf	=	u025-asf

Codice capitolato **u025**

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	3,00
Lunghezza m.	7,00
Tot. superficie mq.	21,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

Manca sonoro

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.556,54

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.556,54**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.556,54

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

058

Terme, via delle

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**7,00**
Tot. superficie mq.	**21,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

Manca sonoro

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.556,54
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.556,54**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.556,54

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

059

Terme, via delle

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u272	+	-ccm	=	u272-ccm

Codice capitolato **u272**

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Conglomerato cementizio

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**30,00**
Tot. superficie mq.	**45,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 5.596,20**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 5.596,20**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	**€. 5.596,20**

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

060

Terme, via delle

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u346**	u346	+	-ccm	= u346-ccm

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

MISURE DI RIFERIMENTO

Conglomerato cementizio

mq



Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**100,00**
Tot. superficie mq.	**150,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 13.825,50**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 13.825,50**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 92,17
SUB TOTALE	€. 13.825,50

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

061

Terme, via delle

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u039	+	-lve	=	u039-lve

Codice capitolato **u039**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

5

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D’IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 690,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 690,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 138,00
SUB TOTALE	€. 690,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

062

Terme, via delle

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u346**	u346	+ -ccm	=	u346-ccm

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Conglomerato cementizio

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,20**
Lunghezza m.	**80,00**
Tot. superficie mq.	**96,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 8.848,32**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 8.848,32**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 92,17
SUB TOTALE	€. 8.848,32

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

063

Terme, via delle

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**2,00**
Lunghezza m.	**7,00**
Tot. superficie mq.	**14,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 1.704,36**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 1.704,36**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 1.704,36

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

064

Terme, via delle

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u025	+	-asf	=	u025-asf

Codice capitolato **u025**

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**2,00**
Lunghezza m.	**15,00**
Tot. superficie mq.	**30,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 3.652,20

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 3.652,20**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 3.652,20

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

065

Terme, via delle

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u360	+	-asf	=	u360-asf

Codice capitolato **u360**

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in rilevato (quota accesso immobile) e rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5% (massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per il passaggio dei veicoli;

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,50**
Lunghezza m.	**4,00**
Tot. superficie mq.	**6,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 782,46**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 782,46**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 130,41
SUB TOTALE	€. 782,46

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

070

Terme, via delle

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u165	+		=	u165

Codice capitolato u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 2

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 96,80

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 96,80
Totale 3	
Totale 4	

Importo materiale suggerito al m/mq.

Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato) € 48,40

SUB TOTALE €. 96,80

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

069

Terme, via delle

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u343**	u343	+ -asf	=	u343-asf

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,20**
Lunghezza m.	**90,00**
Tot. superficie mq.	**108,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 6.923,99
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 6.923,99**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 64,11
SUB TOTALE	€. 6.923,99

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

068

Terme, via delle

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u199**	u199	+	=	u199

Rimozione o potatura dei rami fino ad un'altezza minima di cm 220 da terra e creazione di un passaggio minimo di cm 120 di larghezza.

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

2

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 240,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 240,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 120,00
SUB TOTALE	€. 240,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

067

Terme, via delle

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u139	u139	+	=	u139

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 2

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 8,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 8,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 4,00
SUB TOTALE	€. 8,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

066

Terme, via delle

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato	u165	u165 +	=	u165

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 48,40

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	€. 48,40
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 48,40
SUB TOTALE	€. 48,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

026

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u272	+	-ccm	=	u272-ccm

Codice capitolato **u272**

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Conglomerato cementizio

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**2,30**
Lunghezza m.	**60,00**
Tot. superficie mq.	**138,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 17.161,68**
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 17.161,68**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 17.161,68

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

027

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
Codice capitolato **u075**	u075 + -vrn =	u075-vrn

Evidenziazione cromatica di serie di gradini, tramite inserimento di fascia cromaticamente distinta dalla superficie, di larghezza minima 10 cm, sulle pedate dei gradini.

Vernice

ml





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,2

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 38,40
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 38,40**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 7
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 32,00
SUB TOTALE	€. 38,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

028

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u277**	u277	+ -asf	=	u277-asf

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Asfalto

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,40**
Lunghezza m.	**6,00**
Tot. superficie mq.	**8,40**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 304,92

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 304,92**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 36,30
SUB TOTALE	€. 304,92

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

029

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u083	+	-asf	=	u083-asf

Codice capitolato **u083**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo

Asfalto

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,15
Largh. scivolo	3
Lunghezza scivolo proposto	3,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,40
Piazzola Lungh. mq.	3,00
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,20
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	22,20
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.064,60
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 2.064,60
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 93,00
SUB TOTALE	€. 2.064,60

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

030

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
Codice capitolato u036	u036 + -lve =	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

3

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 345,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 345,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 345,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

031

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u039	+	-lve	=	u039-lve

Codice capitolato **u039**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,4

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D’IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 193,20

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 193,20**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 138,00
SUB TOTALE	€. 193,20

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

032

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u346	+	-asf	=	u346-asf

Codice capitolato **u346**

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,40**
Lunghezza m.	**10,00**
Tot. superficie mq.	**14,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 1.078,00**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 1.078,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 77,00
SUB TOTALE	**€. 1.078,00**

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

033

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**7,00**
Tot. superficie mq.	**21,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.556,54

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.556,54**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.556,54

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

034

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u346	u346	+ -asf	=	u346-asf

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,40
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	8,40
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 646,80

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 646,80
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 77,00
SUB TOTALE	€. 646,80

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

035

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u277**	u277	+ -ccm	=	u277-ccm

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Conglomerato cementizio

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,40
Lunghezza m.	20,00
Tot. superficie mq.	28,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 910,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 910,00
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 32,50
SUB TOTALE	€. 910,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

036

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u277**	u277	+ -ccm	=	u277-ccm

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Conglomerato cementizio

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,40**
Lunghezza m.	**20,00**
Tot. superficie mq.	**28,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 910,00**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 910,00**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 32,50
SUB TOTALE	€. 910,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

037

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
Codice capitolato u089	u089 + -ccm	= u089-ccm

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta.

Conglomerato cementizio

a scivolo

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,22
Largh. scivolo	1,4
Lunghezza scivolo proposto	4,40
Numero scivoli	4
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	3,00
Piazzola Lungh. mq.	1,40
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	4,20
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	28,84
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 3.586,54

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 3.586,54
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 3.586,54

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

038

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u223**	u223	+ -vrn	=	u223-vrn

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale

Vernice

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 307,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 307,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 7
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 307,00
SUB TOTALE	€. 307,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

039

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u223	u223	+ -vrn	=	u223-vrn

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale

Vernice

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 307,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 307,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 7
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 307,00
SUB TOTALE	€. 307,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

040

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u223	u223	+ -vrn	=	u223-vrn

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale

Vernice

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 1

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 307,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 307,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 7
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 307,00
SUB TOTALE	€. 307,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

041

Togliatti, via

Codice capitolato **u036**

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u036	+	-lve	=	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,20

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 138,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 138,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 138,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

042

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
Codice capitolato u346	u346 + -ccm =	u346-ccm

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o

Conglomerato cementizio

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,20
Lunghezza m.	7,00
Tot. superficie mq.	8,40
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 774,23

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 774,23
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 92,17
SUB TOTALE	€. 774,23

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

043

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025	+ -asf	=	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**2,00**
Lunghezza m.	**5,00**
Tot. superficie mq.	**10,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

Ridisegno stalli parcheggio e percorsi pedonali su tutta l'area

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 1.217,40**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 1.217,40**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 1.217,40

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

044

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -ccm	=	u272-ccm

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Conglomerato cementizio

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,20
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	7,20
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 895,39

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 895,39
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 895,39

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

045

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
u028	+	-asf	=	u028-asf

Codice capitolato **u028**

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità, realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare adeguatamente l'attraversamento. L'attraversamento sarà completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**7,00**
Tot. superficie mq.	**21,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 7.326,06**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 7.326,06**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 348,86
SUB TOTALE	€. 7.326,06

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

046

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -ccm	=	u272-ccm

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Conglomerato cementizio

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,20
Lunghezza m.	15,00
Tot. superficie mq.	18,00
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.238,48

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 2.238,48
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 2.238,48

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

047

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u089	u089	+ -ccm	=	u089-ccm

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta.

Conglomerato cementizio

a scivolo

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,20
Largh. scivolo	1,20
Lunghezza scivolo proposto	2,86
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,20
Piazzola Lungh. mq.	1,50
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	1,80
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	5,23
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 650,65

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 650,65
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 650,65

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

048

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -asf	=	u272-asf

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**1,20**
Lunghezza m.	**9,00**
Tot. superficie mq.	**10,80**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 1.181,09**

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 1.181,09**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,36
SUB TOTALE	€. 1.181,09

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

049

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -ccm	=	u272-ccm

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Conglomerato cementizio

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,20
Lunghezza m.	6,00
Tot. superficie mq.	7,20
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 895,39
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 895,39
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 895,39

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

050

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
u085	+ -ccm	= u085-ccm

Codice capitolato **u085**

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Conglomerato cementizio

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,20
Largh. scivolo	1,20
Lunghezza scivolo proposto	2,86
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,20
Piazzola Lungh. mq.	1,50
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	1,80
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	8,66
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.077,46
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 1.077,46
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 1.077,46

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

051

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u085**	u085	+ -ccm	=	u085-ccm

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Conglomerato cementizio

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,20
Largh. scivolo	1,20
Lunghezza scivolo proposto	2,86
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,20
Piazzola Lungh. mq.	1,50
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	1,80
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	8,66
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.077,46

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 1.077,46
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 1.077,46

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

052

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u272	u272	+ -ccm	=	u272-ccm

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

Conglomerato cementizio

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,20
Lunghezza m.	3,00
Tot. superficie mq.	3,60
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 447,70

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 447,70
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 447,70

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

053

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
Codice capitolato **u025**	u025 + -asf =	u025-asf

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

Asfalto

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**3,00**
Lunghezza m.	**7,00**
Tot. superficie mq.	**21,00**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		**€. 2.556,54**
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 2.556,54**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 10
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 121,74
SUB TOTALE	€. 2.556,54

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

054

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u277	u277	+ -ccm	=	u277-ccm

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Conglomerato cementizio

mq

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,20
Lunghezza m.	3,00
Tot. superficie mq.	3,60
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 117,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 117,00
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 32,50
SUB TOTALE	€. 117,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

055

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale	Codice iD materiale scelto	Codice capitolato economico
Codice capitolato **u036**	u036 + -lve =	u036-lve

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

ml



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

1,2

Note integrative

Manca sonoro

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 138,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	**€. 138,00**
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 30
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 115,00
SUB TOTALE	€. 138,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

056

Togliatti, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u087	u087	+ -ccm	=	u087-ccm

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di materiale come l'esistente.

-

Conglomerato cementizio

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,50
Lunghezza m.	1,50
Tot. superficie mq.	2,25
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 72,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	€. 72,00
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 32,00
SUB TOTALE	€. 72,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

010

Vasari, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u084**	u084	+ -atb	=	u084-atb

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm 200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 120 e posta sul lato interno del percorso.

Massello autobloccante

a scivolo

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,20
Largh. scivolo	1,50
Lunghezza scivolo proposto	4,00
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	2,30
Piazzola Lungh. mq.	2,30
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	5,29
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	17,29
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.150,18
TOTALE GENERALE (esito ricerca)		€. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 2.150,18
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 2.150,18

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

011

Vasari, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u287**	u287	+ -atb	=	u287-atb

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

Massello autobloccante

mq





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	1,40
Lunghezza m.	2,50
Tot. superficie mq.	3,50
Quantità interventi	1

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 249,94

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 249,94**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 71,41
SUB TOTALE	€. 249,94

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

012

Vasari, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u287**	u287	+ -atb	=	u287-atb

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

Massello autobloccante

mq



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.	**2,40**
Lunghezza m.	**3,00**
Tot. superficie mq.	**7,20**
Quantità interventi	**1**

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 514,15

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	
Totale 3	**€. 514,15**
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 71,41
SUB TOTALE	€. 514,15

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

013

Vasari, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u083**	u083	+ -atb	=	u083-atb

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo

Massello autobloccante

a scivolo





MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,08
Largh. scivolo	2,30
Lunghezza scivolo proposto	1,60
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	2,30
Piazzola Lungh. mq.	1,60
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	3,68
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	7,36
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 802,24

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 802,24
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,00
SUB TOTALE	€. 802,24

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

014

Vasari, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u089**	u089	+ -atb	=	u089-atb

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta.

Massello autobloccante

a scivolo

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,26
Largh. scivolo	1,60
Lunghezza scivolo proposto	5,20
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	2,30
Piazzola Lungh. mq.	1,60
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	3,68
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	12,00
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.176,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 1.176,00
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 98,00
SUB TOTALE	€. 1.176,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

015

Vasari, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u007**	u007	+	=	u007

Inserimento di una pensilina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. L'area individuata dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere almeno una panchina, il relativo spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di riparo collocata ad un'altezza non inferiore a cm 220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima di cm 150 ed una larghezza di cm 110, essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato con scivolo a norme

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti **1**

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 12.000,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 12.000,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 12.000,00
SUB TOTALE	€. 12.000,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

016

Vasari, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u085**	u085	+ -atb	=	u085-atb

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Massello autobloccante

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,26
Largh. scivolo	1,60
Lunghezza scivolo proposto	5,20
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,30
Piazzola Lungh. mq.	1,40
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	1,82
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	18,46
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.295,69

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 2.295,69
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 2.295,69

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

017

Vasari, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u085**	u085	+ -atb	=	u085-atb

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120.
Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150

Massello autobloccante

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,26
Largh. scivolo	1,60
Lunghezza scivolo proposto	5,20
Numero scivoli	2
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,30
Piazzola Lungh. mq.	1,40
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	1,82
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	18,46
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 2.295,69

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 2.295,69
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 124,36
SUB TOTALE	€. 2.295,69

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

018

Vasari, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato u223	u223	+ -vrn	=	u223-vrn

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale

Vernice

n°

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.

Largh. scivolo

Lunghezza scivolo proposto

Numero scivoli

Largh. Passo Carraio

Lunghezza Passo Carraio

Totale mq. Passo Carraio

Piazzola Largh. mq.

Piazzola Lungh. mq.

Totale mq. Piazzola
(al termine dello scivolo)

Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.

Quantità interventi (a corpo)

Quantità (2)

- Oggetti 2

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 614,00

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	
Totale 2	**€. 614,00**
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 7
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 307,00
SUB TOTALE	€. 614,00

Ritorna alla scheda descrittiva

CALCOLO COSTI / DIMENSIONI

[Guest]

019

Vasari, via

codice_intervento da capitolato prestazionale		Codice iD materiale scelto		Codice capitolato economico
Codice capitolato **u083**	u083	+ -atb	=	u083-atb

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo

Massello autobloccante

a scivolo



MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai (1)

Altezza grad. m.	0,75
Largh. scivolo	1,50
Lunghezza scivolo proposto	8,13
Numero scivoli	1
Largh. Passo Carraio	
Lunghezza Passo Carraio	
Totale mq. Passo Carraio	
Piazzola Largh. mq.	1,50
Piazzola Lungh. mq.	1,50
Totale mq. Piazzola (al termine dello scivolo)	2,25
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	14,45
Quantità interventi (a corpo)	1

Quantità (2)

- Oggetti

Superfici (3)

Larghezza m.

Lunghezza m.

Tot. superficie mq.

Quantità interventi

Metri lineari (4)

Note integrative

	%	Totale parziale
SPESE PER LA SICUREZZA		€. 0,00
SPESE GENERALI		€. 0,00
UTILE D'IMPRESA		€. 0,00
TOTALE GENERALE (scheda)		€. 1.574,51

TOTALE GENERALE (esito ricerca) €. 740.761,59

UN SOLO TOTALE

Totale 1	€. 1.574,51
Totale 2	
Totale 3	
Totale 4	
Importo materiale suggerito al m/mq.	€ 25
Costo lavori al mq/ml/c.po/c.no (da Descrizione_Capitolato)	€ 109,00
SUB TOTALE	€. 1.574,51